



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ



WORX




Worx воплощает инновации в жизнь. Мы предлагаем умные решения, нужные и полезные для тех, кто любит поработать в мастерской или в саду.









Одни и те же аккумулятор и зарядное устройство можно использовать для всей садовой техники и инструментов WORX.




Так мы предотвращаем негативное влияние на окружающую среду, экономим свои ресурсы и деньги наших клиентов. Внутри каждого аккумулятора WORX устанавливаются Li-ion ячейки высочайшего класса А от лидеров индустрии Samsung и Sony.









Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
Аккумуляторный электроинструмент					
WX101	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX101, 20В, 1.5Ач x2, коробка	Комплектация: Дрель-шуруповерт WORX WX101; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В 0,4 А WA3760;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 30 Нм. Число ступеней крутящего момента: 15+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,9 кг		5990
WX101.1	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX101.1, 20В, 1.5Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX101.1; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 30 Нм. Число ступеней крутящего момента: 15+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,9 кг		6990




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX101.9	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX101.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Дрель-шуруповерт WORX WX101.9;	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0 Мах крутящий момент: 30 Нм. Число ступеней крутящего момента: 15+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,9 кг.</p>		3490
WX183.1	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX183.1, 20В, 50Нм, 2Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX183.1; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 50 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,94 кг.</p>		8490
WX183.2	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX183.2, 20В, 50Нм, 2.5Ач x1, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX183.2; 1 аккумулятор Li-Ion емкостью 2,5 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,5 А*ч Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Мах крутящий момент: 50 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,94 кг.</p>		10490




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX183.9	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX WX183.9, 20В, 50Нм, без АКБ и ЗУ	Дрель-шуруповерт WORX WX183.9;	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0 Мах крутящий момент: 50 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,94 кг.</p>		5290
WX175	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX BL WX175, 20В, бесщеточная, 2Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX175; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 60 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,05 кг.</p>		14990
WX175.9	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX BL WX175.9, 20В, бесщеточная, без АКБ и ЗУ	Дрель-шуруповерт WORX WX175.9;	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Мах крутящий момент: 60 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,05 кг.</p>		8990




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX176.2	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX Switchdriver WX176.2, 20В, 2Ач x1, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX176.2; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Набор бит(16 шт); Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Мах крутящий момент: 20 Нм. Число ступеней крутящего момента: 11+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ без АКБ: 0,94 кг.		10990
WX176.9	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX Switchdriver WX176.9, 20В без АКБ и ЗУ	Дрель-шуруповерт WORX WX176.2; Набор бит(16 шт)	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Мах крутящий момент: 20 Нм. Число ступеней крутящего момента: 11+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ без АКБ: 0,94 кг.		6990
WX178	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX AiDrill WX178, 20В, 2Ач x1, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX178; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Мах крутящий момент: 20 Нм. Число ступеней крутящего момента: авто. Число скоростей: 1. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,93 кг.		11990




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX178.9	Дрель-шуруповерт аккумуляторная WORX AiDrill WX178.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Дрель-шуруповерт WORX WX178	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Мах крутящий момент: 20 Нм. Число ступеней крутящего момента: авто. Число скоростей: 1. Наличие удара: нет. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,93 кг.</p>		6990
WX279	Гайковерт аккумуляторный WORX BL WX279, 20В, бесщеточный, 2Ач x2, кейс	Гайковерт WORX BL WX279; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Размер патрона: 1/2 дюйма Тип патрона: квадрат с отверстием и фрикционным кольцом Мах крутящий момент: 100/180/300 Нм. Частота вращения шпинделя: 0-1300/2100/2900 об/мин. Частота ударов: 0-1600/2900/3300 уд/мин Число скоростей: 3. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,7 кг.</p>		17590
WX279.9	Гайковерт аккумуляторный WORX BL WX279.9, 20В, бесщеточный, без АКБ и ЗУ	Гайковерт WORX BL WX279.9	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Размер патрона: 1/2 дюйма Тип патрона: квадрат с отверстием и фрикционным кольцом Мах крутящий момент: 100/180/300 Нм. Частота вращения шпинделя: 0-1300/2100/2900 об/мин. Частота ударов: 0-1600/2900/3300 уд/мин Число скоростей: 3. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,7 кг.</p>		9990





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX290.1	Винтоверт аккумуляторный WORX WX290.1, 20В, 2Ач x1, кейс	Гайковерт WORX WX290.1; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 0,4 А WA3760; Кейс;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Размер патрона: 1/4 дюйма Тип патрона: шестигранный (1/4HEX) Мах крутящий момент: 107 Нм. Частота вращения шпинделя: 0-2500 об/мин. Частота импульсов: 0-3000 им/мин Число скоростей: плавная регулировка. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,83 кг.		8990
WX290.9	Винтоверт аккумуляторный WORX WX290.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Винтоверт WORX WX290.9;	Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Размер патрона: 1/4 дюйма Тип патрона: шестигранный (1/4HEX) Мах крутящий момент: 107 Нм. Частота вращения шпинделя: 0-2500 об/мин. Частота импульсов: 0-3000 им/мин Число скоростей: плавная регулировка. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,83 кг.		4990
WX292	Винтоверт аккумуляторный WORX BL WX292, 20В, бесщеточный, 2Ач x2, кейс	Винтоверт WORX BL WX292; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс;	Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Размер патрона: 1/4 дюйма Тип патрона: шестигранный (1/4HEX) Мах крутящий момент: 175 Нм. Частота вращения шпинделя: 0-2900 об/мин. Частота импульсов: 0-3200 им/мин Число скоростей: плавная регулировка. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,84 кг.		15990






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX292.9	Винтоверт аккумуляторный WORX BL WX292.9, 20В, бесщеточный, без АКБ и ЗУ	Винтоверт WORX BL WX292.9;	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Размер патрона: 1/4 дюйма Тип патрона: шестигранный (1/4HEX) Мах крутящий момент: 175 Нм. Частота вращения шпинделя: 0-2900 об/мин. Частота импульсов: 0-3200 им/мин Число скоростей: плавная регулировка. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,84 кг.</p>		9990
WX371.1	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX371.1, 20В, 40Нм, 2Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX371.1; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Кейс;	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 40 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,94 кг.</p>		8990
WX371.3	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX371.3, 20В, 40Нм, 1.5Ач x1, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX371.3; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 0,4 А WA3760; Сумка для переноски;	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 40 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1+1 Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 0,94 кг.</p>		8490






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX372	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX372, 20В, 50Нм, 2 Ач x2, кейс		Совестима с аккумуляторами WORX POWERSHARE® 20В Скорость вращения 0-550 / 0-1800 об / мин Максимальный крутящий момент 50 Нм Патрон 13 мм Регулировка крутящего момента 22 + 1 + 1 Максимальный диаметр сверления Дерево 40 мм / Сталь 13 мм / Бетон 13 мм / Кирпичная кладка 16 мм Скорость удара 0-8800 / 0-28800 ударов в минуту Вес 1,65 кг		12990
WX372.6	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX372.6, 20В, 2,5Ач x1, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX372.6 1 шт. Двусторонний бит / 2 шт. 2,0 Ач батареи / 1 шт. 1 час Зарядное устройство	Аккумуляторная батарея 20 В MAX / 2.5 * Ah литий-ионная Время зарядки 1 час Скорость вращения 0-550 / 0-1800 об / мин Максимальный крутящий момент 50 Нм Патрон 13 мм Регулировка крутящего момента 22 + 1 + 1 Максимальный диаметр сверления Дерево 40 мм / Сталь 13 мм / Бетон 13 мм / Кирпичная кладка 16 мм Скорость удара 0-8800 / 0-28800 ударов в минуту Вес 1,65 кг		10990
WX372.9	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX372, 20В, без АКБ и ЗУ		Аккумуляторная батарея 20 В MAX / 2.5 * Ah литий-ионная Время зарядки 1 час Скорость вращения 0-550 / 0-1800 об / мин Максимальный крутящий момент 50 Нм Патрон 13 мм Регулировка крутящего момента 22 + 1 + 1 Максимальный диаметр сверления Дерево 40 мм / Сталь 13 мм / Бетон 13 мм / Кирпичная кладка 16 мм Скорость удара 0-8800 / 0-28800 ударов в минуту Вес 1,65 кг		5390




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX367	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX367, 20В, бесщеточная, 1,5 Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX367 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В Кейс для переноски;	Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 40 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1+1 Максимальная глубина сверления древесины 35 мм / сталь 13 мм бетон 13 мм / кирпичная кладка 16 мм Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: нет. Вес устройства без АКБ: 1,38 кг.		10990
WX367.3	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX367.3, 20В, бесщеточная, 2,0 Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX367 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Быстрое зарядное устройство WORX 20В 2А Кейс для переноски;	Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 40 Нм. Число ступеней крутящего момента: 18+1+1 Максимальный диаметр сверления древесины 35 мм / сталь 13 мм бетон 13 мм / кирпичная кладка 16 мм Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: нет. Вес устройства без АКБ: 1,38 кг.		12690
WX373	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX373, 20В, бесщеточная, 2,0 Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX367 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2А Кейс для переноски;	Тип двигателя: Бесщеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Мах крутящий момент: 60 Нм. Число ступеней крутящего момента: 22+1+1 Максимальный диаметр сверления древесины 35 мм / сталь 13 мм бетон 13 мм / кирпичная кладка 16 мм Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,38 кг.		14990




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX373.9	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX373.9, 20В, бесщеточная, без АКБ и ЗУ		<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Мах крутящий момент: 60 Нм. Число ступеней крутящего момента: 22+1+1 Максимальная глубина сверления древесина 35 мм / сталь 13 мм бетон 13 мм / кирпичная кладка 16 мм Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть . Вес устройства без АКБ: 1,38 кг.</p>		8990
WX354	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX354, 20В, 60 Нм, бесщеточная, 2,0 Ач x2, кейс	Дрель-шуруповерт WORX WX354 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В , Кейс для переноски;	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Мах крутящий момент: 60 Нм. Число ступеней крутящего момента: 22+1+1 Максимальный диаметр сверления древесина 40 мм / сталь 13 мм бетон 13 мм / кирпичная кладка 16 мм Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть . Комплектация: Дрель-шуруповерт WORX WX354 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В , Кейс для переноски;</p>		поставка в 2020
WX354.9	Дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная WORX WX354.9, 20В, 60Нм, бесщеточная, без АКБ и ЗУ	Дрель-шуруповерт WORX WX354	<p>Тип двигателя: Бесщеточный. Мах крутящий момент: 60 Нм. Число ступеней крутящего момента: 22+1+1 Максимальный диаметр сверления древесина 40 мм / сталь 13 мм бетон 13 мм / кирпичная кладка 16 мм Число скоростей: 2. Наличие удара: есть. Наличие подсветки: есть . Комплектация: Дрель-шуруповерт WORX WX354</p>		поставка в 2020





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX390.1	Перфоратор аккумуляторный WORX WX390.1, 20В, 2 Ач х2, кейс	Аксессуары: 2,0 Ач Аккумуляторная батарея POWERSHARE® 20 В 2 шт 1 шт. Зарядное устройство 1 ч. 1 шт. Адаптер без ключа 2 шт. Сверла HSS 2 шт. Сверла SDS Кейс для переноски	2 Аккумуляторных батареи 20 В MAX / 2,0 Ач LiOn Время зарядки 1 час Скорость холостого хода 0-900 об / мин Энергия удара 1,2 Дж Максимальный диаметр сверления Бетон 13 мм / Сталь 10 мм Дерево 13 мм / Кладка 13 мм Скорость удара 0-5000 ударов в минуту Вес 1,6 кг		11990
WX390.2	Перфоратор аккумуляторный WORX H3 WX390.2, 20В, 1,5 Ач х1, кейс	1,5 Ач аккумуляторная батарея POWERSHARE® 20 В 1 шт 1 шт. Зарядное устройство 1 ч. 1 шт. Адаптер без ключа 2 шт. Сверла HSS 2 шт. Сверла SDS Кейс для переноски	Аккумуляторная батарея 20 В MAX / 1,5 Ач LiOn Время зарядки 1 час Скорость холостого хода 0-900 об / мин Энергия удара 1,2 Дж Максимальный диаметр сверления Бетон 13 мм / Сталь 10 мм Дерево 13 мм / Кладка 13 мм Скорость удара 0-5000 ударов в минуту Вес 1,6 кг		10490
WX390.9	Перфоратор аккумуляторный WORX H3 WX390.9, 20В, без АКБ и ЗУ		Скорость холостого хода 0-900 об / мин Энергия удара 1,2 Дж Максимальный диаметр сверления Бетон 13 мм / Сталь 10 мм Дерево 13 мм / Кладка 13 мм Скорость удара 0-5000 ударов в минуту Вес 1,6 кг		6490
WX392	Перфоратор аккумуляторный WORX WX392, 20В, 4 Ач х2 ,кейс	2 батареи 4,0 Ач (WA3553); 1 шт зарядное устройство (WA3880); 3 шт сверла SDS (8мм, 10мм, 12мм) Кейс для переноски	Аккумуляторная батарея: 20 В 4 Ач Скорость холостого хода: 0 - 1200 об / мин Скорость удара: 0 - 5000 ударов в минуту Энергия удара: 2,2 Дж Диаметр сверления: бетон 26мм/ дерево 26 мм/ Сталь 13 мм Время зарядки аккумулятора : 2 часа Вес : 2,78 кг		21990
WX392.9	Перфоратор аккумуляторный WORX WX392.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Перфоратор аккумуляторный WORX WX392.9, 3 шт сверла SDS (8мм, 10мм, 12мм)	Скорость холостого хода: 0 - 1200 об/мин Скорость удара: 0 - 5000 ударов в минуту Энергия удара: 2,2 Дж Диаметр сверления: бетон 26мм/ дерево 26 мм/ Сталь 13 мм Вес : 2,78 кг		9890





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX543	Лобзик аккумуляторный WORX W543, 20В, 2 Ач x1, кейс	Лобзик WX543. Аккумулятор 2 А.ч. Быстрое зарядное устройство. Полотно для резки дерева 1 шт. Адаптер для пыли 1 шт. Шестигранный ключ 1 шт. Кейс	Аккумуляторная батарея: 20 В MAX / 2,0 Ач Li-ion Скорость без нагрузки: 0-2600 об / мин Длина хода полотна : 24 мм Глубина резки : Дерево 80 мм / Алюминий 18мм / Сталь 8мм Вес : 2,1 кг		9290
WX543.9	Лобзик аккумуляторный WORX W543.9, 20В, без АКБ и ЗУ, коробка	Лобзик WX543 Полотно для резки дерева 1 шт. Адаптер для пыли 1 шт. Шестигранный ключ 1 шт. В коробке.	Совместим с аккумуляторной батареей : 20 В MAX Li-ion Скорость без нагрузки: 0-2600 об / мин Длина хода полотна : 24 мм Глубина резки : Дерево 80 мм / Алюминий 18мм / Сталь 8мм Вес :1,7 кг		4990
WX508	Сабельная пила аккумуляторная WORX WX508, 20В, 2 Ач x1, сумка	1 шт. Сабельная пила 1 шт. Аккумулятор (WA3551.1) 1 шт. Быстрое зарядное устройство (WA3880) 2 шт. пильное полотно 1 шт. Сумка для переноски	Аккумулятор 20 В MAX / 2,0 Ач Литий-ионный Время зарядки 1 час Скорость холостого хода 0-3000 об / мин Длина хода 22 мм Режущая способность Дерево 177 мм/ Труба ПВХ 76 мм / Сталь 12 мм Вес 2,13 кг		10490
WX508.9	Сабельная пила аккумуляторная WORX WX508.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Сабельная пила WX508.9 Аксессуары : пильное полотно	Скорость холостого хода 0-3000 об / мин Длина хода 22 мм Режущая способность Дерево 177 мм/ Труба ПВХ 76 мм / Сталь 12 мм Вес 2,13 кг		6190
WX527	Дисковая пила аккумуляторная WORX SAW WX527, 20В, 1x2.0Ач	Дисковая пила 1 шт. 20 В 2,0 Ач литий-ионный аккумулятор (WA3551.1) 1 шт. Быстрое зарядное устройство (WA3880) 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Вакуумный адаптер 1 шт. Диск Worx TCT 24Т - с победитовыми напайками (WA5034)	Аккумуляторная батарея: 20 В / 2,0 Ач Скорость без нагрузки: 2400 / мин Размер лезвия: 85 мм Максимальная глубина резания: 27 мм Вес: 2,0 кг		10990





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX527.9	Дисковая пила аккумуляторная WORX SAW WX527.9, 20В без АКБ и ЗУ	Дисковая пила 1 шт. 20 В 2,0 Ач литий-ионный аккумулятор (WA3551.1) 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Адаптер для пылесоса 1 шт. Диск Worx TCT 24Т - с победитовыми напайками (WA5034)	Легко режет дерево, металл, плитку, гипсокартон и пластик Аккумуляторная батарея: 20 В / 2,0 Ач Скорость без нагрузки: 2400 / мин Размер лезвия: 85 мм Максимальная глубина резания: 27 мм Вес: 2,0 кг		6490
WX523	Дисковая пила аккумуляторная WORX SAW WX523, 20В, 2 Ач x1, кейс	Дисковая пила / 1 шт. Параллельная направляющая / 1 шт. Батарея 2,0 Ач / 1 шт. Зарядное устройство 1 ч. / 1 шт. Вакуумный адаптер / 1 шт. Шестигранный ключ / 1 шт. Диск TCT 24Т / 1 шт. Алмазный диск / 1 шт. Диск HSS 44Т , в кейсе для переноски	Легко режет дерево, металл, плитку, гипсокартон и пластик Аккумуляторная батарея 20 В MAX / 2,0 Ач Время зарядки 1 час Скорость без нагрузки 2300 об / мин Макс. Глубина резания 27 мм Диаметр диска 85 мм Глубина расточки 15 мм Вес 2,0 кг		12490
WX523.9	Дисковая пила аккумуляторная WORX SAW WX523.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Дисковая пила / 1 шт. Параллельная направляющая. / 1 шт. Вакуумный адаптер / 1 шт. Шестигранный ключ / 1 шт. Диск TCT 24Т / 1 шт. Алмазный диск / 1 шт. Диск HSS 44Т	Легко режет дерево, металл, плитку, гипсокартон и пластик совместима с а аккумуляторной батареей 20 В MAX Время зарядки 1 час Скорость без нагрузки 2300 об / мин Макс. Глубина резания 27 мм Диаметр диска 85 мм Глубина расточки 15 мм Вес 2,0 кг		7690
WX529.9	Дисковая пила аккумуляторная WORX WX529.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Дисковая пила 1 шт. пильный диск / 1 шт. Адаптер для пыли / 1 шт. Шестигранный ключ / сумка для переноски	Аккумуляторная батарея 20 В MAX / 2,0 Ач Литий-ионная Скорость холостого хода 0-3600 об / мин. Диаметр диска 150 мм. Максимальный наклон 0-50 °. Глубина реза : 90 градусов 45 мм / 45 градусов 33 мм. Вес 2,37 кг.		5990
WX530	Дисковая пила аккумуляторная WORX WX530, 20В, 2 Ач x1	Дисковая пила 1 шт. Аккумуляторная батарея/ 1 шт. Зарядное устройство/ 1 шт. Вакуумный адаптер/ 1 шт. Шестигранный ключ,/ 1 шт. Диск для резки древесины	Аккумулятор: 20 В Макс. / 2,0 Ач Скорость холостого хода: 4900 об / мин. Диаметр диска: 165 мм. Глубина резания в нормальном режиме: 90 °: 55 мм, 45 °: 39 мм, режим колеи: 90 °: 34 мм Угол наклона: 0-50 ° Вес: 2,7 кг		10490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX530.9	Дисковая пила аккумуляторная WORX WX530.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Дисковая пила 1 шт. Вакуумный адаптер/ 1 шт. Шестигранный ключ./ 1 шт. Диск для резки древесины	Аккумулятор 20 В Макс. / 2,0 Ач Скорость холостого хода 4900 об / мин. Диаметр диска 165 мм. Глубина резания в нормальном режиме: 90 °: 55 мм, 45 °: 39 мм, режим колеи: 90 °: 34 мм Угол наклона 0-50 ° Вес 2,7 кг		7690
WX550	Лобзик аккумуляторный-сабельная пила WORX Axis WX550, 20В, 2Ач x1, кейс	Лобзик-сабельная пила WORX WX550.1; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Набор пилкок(4шт); Кейс;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Число ходов на холостом ходу: 3000 ход/мин Мах толщина пропила дерева(лобзик/сабельная пила): 50/100 ММ Мах толщина пропила металла(лобзик/сабельная пила): 4/76 мм Наличие быстр. зам. пилки есть Литая подошва есть Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,5 кг.		11990
WX550.1	Лобзик аккумуляторный-сабельная пила WORX Axis WX550.1, 20В, 2Ач x2, кейс	Лобзик-сабельная пила WORX WX550.1; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Набор пилкок(4шт); Кейс;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Число ходов на холостом ходу: 3000 ход/мин Мах толщина пропила дерева(лобзик/сабельная пила): 50/100 ММ Мах толщина пропила металла(лобзик/сабельная пила): 4/76 мм Наличие быстр. зам. пилки есть Литая подошва есть Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,5 кг.		14990






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX550.9	Лобзик аккумуляторный-сабельная пила WORX Axis WX550, 20В, без АКБ и ЗУ	Лобзик-сабельная пила WORX WX550.1; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20 В 2 А WA3880 с функцией быстрой зарядки; Набор пил(4шт); Кейс;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Число ходов на холостом ходу: 3000 ход/мин Мах толщина пропила дерева(лобзик/сабельная пила): 50/100 ММ Мах толщина пропила металла(лобзик/сабельная пила): 4/76 мм Наличие быстр. зам. пилки есть Литая подошва есть Наличие подсветки: есть. Вес устройства без АКБ: 1,5 кг.		7990
WX682	Реноватор аккумуляторный WORX WX682, 20В, 1*2,0Ач, сумка	Реноватор WORX WX682; 1 аккумулятор Li-Ion емкостью 2,0 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В 0,4 А WA3760; Набор аксессуаров (39 шт.) Кейс.	Технические характеристики WORX WX682: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,0 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Скорость без нагрузки: 5000-18000 колебаний/мин. Регулировка угла работы: 3.2°		9990
WX682.9	Аккумуляторный реноватор WORX WX682.9, 20В, без АКБ и ЗУ, коробка	Реноватор WORX WX682.9; Набор аксессуаров (39 шт.) Картонная коробка.	Технические характеристики WORX WX682.9: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: Без АКБ и ЗУ. Скорость без нагрузки: 5000-18000 колебаний/мин. Регулировка угла работы: 3.2° Вес: 1,2 кг.		5390

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX678	Реноватор аккумуляторный WORX WX678, 20В, 1*2,0Ач, кейс	Реноватор WORX WX678; 1 аккумулятор Li-Ion емкостью 2,0 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В 0,4 А WA3760; Набор аксессуаров (39 шт.) Кейс.	Технические характеристики WORX WX678: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,0 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Скорость без нагрузки: 5000-20000 колебаний/мин. Регулировка угла работы: 3.2°		10990
WX678.9	Реноватор аккумуляторный WORX WX678.9 20В, без АКБ и ЗУ, коробка	Реноватор WORX WX678.9; Набор аксессуаров (39 шт.) Коробка.	Технические характеристики WORX WX678.9: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: Без АКБ и ЗУ. Скорость без нагрузки: 5000-20000 колебаний/мин. Регулировка угла работы: 3.2°		6890
WX693	Реноватор аккумуляторный WORX WX693 20В, бесщеточный, 1*2,0Ач коробка	Реноватор WORX WX693; 1 аккумулятор Li-Ion емкостью 2,0 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В 0,4 А WA3880; Набор аксессуаров (39 шт.) Пластиковый бокс.	Технические характеристики WORX WX693: Тип двигателя: Бесщеточный мотор. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,0 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Время зарядки – 1 час. Скорость без нагрузки: 8000-18000 колебаний/мин. Регулировка угла работы: 4° Светодиодная подсветка рабочей зоны. Вес без АКБ: 1,4 кг.		13990
WX693.9	Реноватор аккумуляторный WORX WX693.9, 20В, бесщеточный, без АКБ и ЗУ, коробка	Реноватор WORX WX693.9; Картонная коробка.	Технические характеристики WORX WX693.9: Тип двигателя: Бесщеточный мотор. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: Без АКБ и ЗУ. Скорость без нагрузки: 8000-18000 колебаний/мин. Регулировка угла работы: 4° Светодиодная подсветка рабочей зоны. Вес без АКБ: 1,4 кг.		9490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX800	Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX WX800, 20В, 115 мм, 2*2,0Ач, кейс	УШМ WORX WX800; 2 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (WA3551.1); Зарядное устройство WORX 20В (WA3880); Боковая рукоятка; Шлифовальный диск по металлу; Защитный кожух; Ключ; Кейс.	Технические характеристики WORX WX800: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,0 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Кол-во оборотов без нагрузки: 8600 об/мин. Размер диска: 115 мм Резьба: М14 Вес без АКБ: 1,54 кг.		9990
WX800.9	Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX WX800.9, 20В, 115 мм, без АКБ и ЗУ	УШМ WORX WX800.9; Боковая рукоятка; Шлифовальный диск по металлу; Защитный кожух; Ключ; Картонная коробка. Без АКБ и ЗУ	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Кол-во оборотов без нагрузки: 8600 об/мин. Размер диска: 115 мм Резьба: М14 Вес без АКБ: 1,54 кг.		5990
WX803	Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX WX803, 20В, 125 мм, 1*2,0Ач + 1*4,0 Ач, кейс	УШМ WORX WX800; 1 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (WA3551.1) 1 аккумулятора Li-Ion емкостью 4,0 А*ч (WA3553) Зарядное устройство WORX 20В (WA3880); Боковая рукоятка; Шлифовальный диск по металлу; Защитный кожух; Ключ; Кейс.	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумуляторов: 2,0 А*ч; 4,0 А*ч Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Кол-во оборотов без нагрузки: 8600 об/мин. Размер диска: 125 мм Резьба: М14 Вес без АКБ: 1,54 кг.		14990
WX803.9	Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX WX803.9, 20В, 125 мм, без АКБ и ЗУ	УШМ WORX WX800; Боковая рукоятка; Шлифовальный диск по металлу; Защитный кожух; Ключ; Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: без АКБ и ЗУ. Кол-во оборотов без нагрузки: 8600 об/мин. Размер диска: 125 мм Резьба: М14 Вес без АКБ: 1,54 кг.		6490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX801	Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX WX801, 20В, 76 мм, 1*2,0Ач, кейс	УШМ WORX WX801; 1 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (WA3551.1) Зарядное устройство WORX 20В (WA3880); 3 отрезных диска; Защитный кожух; Ключ; Кейс.	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,0 А*ч; Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 Кол-во оборотов без нагрузки: 19000 об/мин. Размер диска: 76 мм Резьба: М6 Вес без АКБ: 0,7 кг.		9290
WX801.9	Угловая шлифмашина аккумуляторная WORX WX801.9, 20В, 76 мм, без АКБ и ЗУ	УШМ WORX WX801; 3 отрезных диска; Защитный кожух; Ключ; Картонная коробка.	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: Без АКБ и ЗУ. Кол-во оборотов без нагрузки: 19000 об/мин. Размер диска: 76 мм Резьба: М6 Вес без АКБ: 0,7 кг.		5390
WX820	Виброшлифмашина аккумуляторная WORX WX820, 20В, 2 Ач x1, кейс	УШМ WORX WX820; 1 аккумулятора Li-Ion емкостью 2,0 А*ч (WA3551.1) Зарядное устройство WORX 20В (WA3880); 5 различных съемных подошв. 15 шлифовальных листов; Кейс.	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2,0 А*ч; Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 Кол-во оборотов без нагрузки: 4000-10000 кол/мин. Вес с АКБ: 2,0 кг. Вес без АКБ: 1,5 кг.		12390
WX820.9	Виброшлифмашина аккумуляторная WORX WX820.9, 20В, без АКБ и ЗУ	УШМ WORX WX820; 5 различных съемных подошв. 15 шлифовальных листов; Картонная коробка.	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: Без АКБ и ЗУ. Кол-во оборотов без нагрузки: 4000-10000 кол/мин. Вес без АКБ: 1,5 кг.		7690

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX094.9	Воздуходувка аккумуляторная WORX WX094.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторная воздуходувка WORX WX094.9	<p>Вольтаж аккумулятора: 20В. Максимальная скорость воздушного потока: 250 км/ч; Максимальный вырабатываемый объем воздуха: 2,8 куб. м/мин Вес без АКБ 1,2 кг. Поставляется без АКБ и ЗУ.</p>		4590
WX026.9	Фонарь аккумуляторный WORX WX026.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторный светодиодный фонарь WORX WX026.9 Поставляется без АКБ и ЗУ	<p>Вольтаж аккумулятора 20В. Тип лампы - светодиодный. Яркость - 1500 Люмен. Угол наклона - 360 градусов. Время работы от 1,5 ч до 4 ч (в зависимости от используемого аккумулятора). Вес без аккумулятора - 1,8 кг. Поставляется без АКБ и ЗУ</p>		3490
WX027.9	Фонарь аккумуляторный WORX WX027.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторный светодиодный фонарь WORX WX027.9 Поставляется без АКБ и ЗУ	<p>Вольтаж аккумулятора 20В. Тип лампы - светодиодный. Яркость: от 120 до 510 Люмен. Угол наклона - 72 градуса. Время работы от 7 ч до 18 ч (в зависимости от используемого аккумулятора и режима работы фонаря). Вес без аккумулятора - 0,4 кг. Поставляется без АКБ и ЗУ</p>		2990
WX028.9	Фонарь аккумуляторный WORX WX028.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторный гибкий фонарь WORX WX028.9 Поставляется без АКБ и ЗУ	<p>Вольтаж аккумулятора 20В. Тип лампы - светодиодный. Яркость - 300 Люмен. Угол наклона - 360 градусов. Время работы до 11 ч (в зависимости от используемого аккумулятора).</p>		1490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
<h2>20V Аккумуляторы и зарядные устройства</h2>					
WA3551.1	Аккумулятор WORX WA3551 20В 2,0 Ач, без индикатора заряда		<p>Li-ion аккумулятор WORX POWERSHARE® 20В 2,0 А*ч - является взаимозаменяемым со всеми инструментами в своей линейке вольтаж.</p> <p>Аккумуляторы WORX оснащены электронной платой управления с защитой от глубокого разряда и перегрева, что продлевает срок службы и увеличивает время работы.</p> <p>Напряжение аккумулятора: 20 В.</p> <p>Емкость аккумулятора: 2 А*ч.</p> <p>Тип аккумулятора: Li-Ion.</p>		3390
WA3551	Аккумулятор WORX WA3551 20В 2,0 Ач		<p>Li-ion аккумулятор WORX POWERSHARE® 20В 2,0 А*ч - является взаимозаменяемым со всеми инструментами в своей линейке вольтаж. Аккумуляторы WORX оснащены электронной платой управления с защитой от глубокого разряда и перегрева, что продлевает срок службы и увеличивает время работы.</p> <p>Напряжение аккумулятора: 20 В.</p> <p>Емкость аккумулятора: 2 А*ч.</p> <p>Тип аккумулятора: Li-Ion.</p>		3390
WA3553	Аккумулятор WORX WA3553 20В 4,0 Ач		<p>Li-ion аккумулятор WORX POWERSHARE® 20В 4,0 А*ч - является взаимозаменяемым со всеми инструментами в своей линейке вольтаж. Аккумуляторы WORX оснащены электронной платой управления с защитой от глубокого разряда и перегрева, что продлевает срок службы и увеличивает время работы.</p> <p>Напряжение аккумулятора: 20 В.</p> <p>Емкость аккумулятора: 4 А*ч.</p> <p>Тип аккумулятора: Li-Ion.</p>		5990
WA3641	Аккумулятор WORX WA3641 20В 6,0 Ач		<p>Li-ion аккумулятор WORX POWERSHARE® 20В 6,0 А*ч - является взаимозаменяемым со всеми инструментами в своей линейке вольтаж. Аккумуляторы WORX оснащены электронной платой управления с защитой от глубокого разряда и перегрева, что продлевает срок службы и увеличивает время работы.</p> <p>Напряжение аккумулятора: 20 В.</p> <p>Емкость аккумулятора: 6 А*ч.</p> <p>Тип аккумулятора: Li-Ion.</p>		7490


Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WA3880	Зарядное устройство WORX WA3880 20В, 2А	Зарядное устройство WORX, арт. WA3880 Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон. Внимание: Зарядное устройство (ЗУ) поставляется без аккумуляторных батарей (АКБ).	<p>Время зарядки аккумуляторов: Время зарядки 2 Ач Батарея: около 60 минут Время зарядки 2,5 Ач Батарея: около 80 минут Время зарядки 4 Ач Батарея: около 125 минут Время зарядки 5 Ач Батарея: около 150 минут</p> <p>Питание зарядного устройства осуществляется от сети 100-240 В переменного тока 50-60 Гц, Выходной ток заряда: 2 Ампера. Совместим с литий-ионными батареями WORX 14,4 В и 20 В MAX; Чип для защиты от перезарядки; Индикатор заряда;</p>		1990
WA3867	Зарядное устройство WORX WA3867 20В, 6А	Зарядное устройство WORX, арт. WA3867 Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон. Внимание: Зарядное устройство (ЗУ) поставляется без аккумуляторных батарей (АКБ).	<p>Время зарядки аккумуляторов: Батарея 1,3 Ач: около 15 минут Батарея 1,5 Ач: около 17 минут Батарея 2 Ач: около 25 минут Батарея 3 Ач: около 38 минут Батарея 4 Ач: около 45 минут Батарея 6 Ач: около 70 минут</p> <p>Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева встроен специальный защитный чип. На корпусе зарядного устройства расположен индикатор зарядки батареи. Также предусмотрены специальные места для крепления на стену. Питание зарядного устройства осуществляется от сети 100-240 В переменного тока 50-60 Гц, Выходной ток заряда: 6 Ампер.</p> <p>Преимущества модели: Совместим с литий-ионными батареями WORX 14,4 В и 20 В MAX; Чип для защиты от перезарядки; Индикатор заряда;</p>		3390



Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WA3869	Двойное зарядное устройство WORX WA3869, 20В, 2*1А		<p>Время зарядки 2 Ач Батарея: около 60 минут Время зарядки 2,5 Ач Батарея: около 80 минут Время зарядки 4 Ач Батарея: около 125 минут Время зарядки 5 Ач Батарея: около 150 минут Преимущества модели: Для одновременной зарядки 2х батарей Подходит для всех аккумуляторных батарей Worx PowerShare 20 В (Li-Ion)</p> <p>Размеры и вес вес:500 г высота:11,9 см ширина:17,5 см глубина:4,3 см</p>		2990
WA3883	Двойное зарядное устройство WORX WA3883, 20В, 2*2А		<p>Двойное зарядное устройство Worx WA3883 подходит для всех аккумуляторных батарей Worx 20 В. Практичный дизайн позволяет заряжать две батареи одновременно. Время зарядки зависит от используемых батарей.</p> <p>Преимущества модели: Для одновременной зарядки 2х батарей Подходит для всех аккумуляторных батарей Worx PowerShare 20 В (Li-Ion) Вес: 0,5 кг</p>		3990
WA3765	Зарядное устройство автомобильное WORX WA3765 20В 2А	Зарядное устройство WORX, арт. WA3765 Руководство по эксплуатации; Гарантийный талон.	<p>Для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева встроен специальный защитный чип. На корпусе зарядного устройства расположен индикатор зарядки батареи. Также предусмотрены специальные места для крепления на стену. Питание зарядного устройства осуществляется от бортовой сети автомобиля</p> <p>Преимущества модели: Совместим с литий-ионными батареями WORX 20 В MAX; Чип для защиты от перезарядки; Индикатор заряда;</p>		1990
WA3601	Комплект WORX3601: 1 аккумулятор 2 Ач и зарядное устройство на 2А	1 аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; зарядное устройство 2 А*ч (WA3880)	<p>Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1</p>		4490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WA3604	Комплект WORX3604: 1 аккумулятор 4 Ач и зарядное устройство на 2А	1 аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А*ч; зарядное устройство 2 А*ч (WA3880)	Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 4 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1		6990
WA3553.2	Комплект из 2х Аккумуляторов 2*20В 4.0 А/ч . WORX WA3553.2	2 аккумулятора Li-Ion емкостью 4 А*ч;	Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 4 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2.		10990
WA3610	Комплект: Двойное зарядное устройство WORX WA3869 + 2 Акб 2.0 А/ч	Аккумулятор WORX POWERSHARE® 20В 2 А*ч - 2 шт Двойное зарядное устройство WORX WA3869 - 1 шт	Аккумуляторы WORX оснащены электронной платой управления с защитой от глубокого разряда и перегрева, что продлевает срок службы и увеличивает время работы. Практичный дизайн позволяет заряжать две батареи одновременно. Время зарядки зависит от используемых батарей. Время зарядки 2 Ач Батарея: около 60 минут		8290
WA3611	Комплект: Двойное Зарядное устройство WORX WA3883 + 2 Акб 4.0 А/ч	Аккумулятор WORX POWERSHARE® 20В 4 А*ч - 2 шт Двойное зарядное устройство WORX WA3883 - 1 шт	Аккумуляторы WORX оснащены электронной платой управления с защитой от глубокого разряда и перегрева, что продлевает срок службы и увеличивает время работы. Практичный дизайн позволяет заряжать две батареи одновременно. Время зарядки зависит от используемых батарей. Время зарядки 4 Ач Батарея: около 90 минут		14990

4 V Аккумуляторные отвертки






WX252	Отвертка аккумуляторная WORX WX252 4V XTD + ЗУ+ Набор бит (10шт)	Аккумуляторная отвертка WORX WX252; Встроенный аккумулятор 4V Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство 4V 1,5 А/ч (время зарядки 5 ч); Набор бит из 10 шт	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 4 В MAX. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 шт 4В- встроенный Мах крутящий момент: 3 Нм. Скорость холостого хода: 230 об / мин Размер патрона: 6,35 мм Вес устройства без АКБ: 0,5 кг		2590
-------	--	--	---	---	------



Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX254.4	Отвертка аккумуляторная WORX WX254.4 SD Slide Driver, 4В	Беспроводной SD Slide Driver 4V WORX WX254.4 Встроенный аккумулятор 4V Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство 4V 1,5 А/ч (время зарядки 3-5 ч); Картридж - 1 шт Набор бит - 6 шт	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 4 В MAX. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 шт 4В (встроенный) Мах крутящий момент: 3 Нм. Скорость холостого хода: 230 об / мин Размер патрона: 6,35 мм Вес устройства без АКБ: 0,5 кг		3790
WX255	Отвертка аккумуляторная WORX WX255 SD Slide Driver, 4В, 3У, набор бит (6 шт)	Беспроводной SD Slide Driver 4V WORX WX255 Встроенный аккумулятор 4V Li-Ion емкостью 1,5 А*ч; Зарядное устройство 4V 1,5 А/ч (время зарядки 3-5 ч); Набор бит - 6 шт Дополнительный картридж: 1 шт	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 4 В MAX. Емкость аккумулятора: 1,5 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1 шт 4В (встроенный) Мах крутящий момент: 3 Нм. Скорость холостого хода: 230 об / мин Размер патрона: 6,35 мм Вес устройства без АКБ: 0,5 кг		3990




220 В Сетевой инструмент











WX317.2	Дрель-шуруповерт WORX WX317.2, 600Вт	Дрель WORX WX317.2; Дополнительная ручка Ограничитель глубины сверления Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 600Вт Регулировка глубины закручивания: есть Максимальный диаметр сверления (металл): 13мм Максимальный диаметр сверления (дерево): 25мм Вращение: 0-3000об/мин Частота удара: 0-48,000bpm Реверс: да Наличие удара: есть. Наличие ручки: есть. Металлический ограничитель глубины сверления Вес устройства: 1,6 кг.		3590
---------	--------------------------------------	---	---	--	------






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX318	Дрель-шуруповерт WORX WX318, 810Вт	Дрель WORX WX318; Дополнительная ручка Ограничитель глубины сверления 3 сверла HSS 3 сверла по бетону Кейс;	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 810Вт Регулировка глубины закручивания: есть Максимальный диаметр сверления (металл): 13мм Максимальный диаметр сверления (бетона): 16мм Максимальный диаметр сверления (дерево): 32мм Вращение: 0-3000об/мин Частота удара: 0-48,000bpm Реверс: да Наличие удара: есть. Наличие ручки: есть. Металлический ограничитель глубины сверления Вес устройства: 2,42 кг.</p>		4890
WX337	Перфоратор WORX WX337, 750Вт	Перфоратор WORX WX337; Дополнительная ручка Ограничитель глубины сверления Пластиковый бокс;	<p>Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 750Вт Патрон: SDS-plus Максимальная энергия удара: 2Дж Регулировка глубины закручивания: есть Регулировка скорости: да Максимальный диаметр сверления (металл): 13мм Максимальный диаметр сверления (бетона): 20мм Максимальный диаметр сверления (дерево): 30мм Вращение: 0-1050 об/мин Частота удара: 0-5300 уд/мин Реверс: да Наличие удара: есть. Наличие ручки: есть. Металлический ограничитель глубины сверления Вес устройства: 3,3 кг.</p>		5990





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX339	Перфоратор WORX WX339, 800Вт, кейс	Перфоратор WORX WX339; Дополнительная ручка Ограничитель глубины сверления 3 SDS сверла 1 SDS плоское зубило Пластиковый бокс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 800Вт Патрон: SDS-plus Максимальная энергия удара: 2,5Дж Регулировка глубины закручивания: есть Регулировка скорости: да Максимальный диаметр сверления (металл): 13мм Максимальный диаметр сверления (бетона): 26мм Максимальный диаметр сверления (дерево): 30мм Вращение: 0-1050 об/мин Частота удара: 0-5300 уд/мин Реверс: да Наличие удара: есть. Наличие ручки: есть. Металлический ограничитель глубины сверления Вес устройства: 3,3 кг.		6990
WX333	Перфоратор WORX WX333, 1250Вт	Перфоратор WORX WX333; Дополнительная ручка Ограничитель глубины сверления 3 SDS сверла 2 SDS зубила (плоское и круглое) 1 чехол от пыли 1 контейнер со смазкой 1 ключевой патрон с ключом и адаптером Пластиковый бокс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 1250Вт Патрон: SDS-plus Максимальная энергия удара: 5Дж Регулировка глубины закручивания: есть Регулировка скорости: да Максимальный диаметр сверления (металл): 13мм Максимальный диаметр сверления (бетона): 32мм Максимальный диаметр сверления (дерево): 40мм Вращение: 0-750 об/мин Частота удара: 0-3700 уд/мин Реверс: да Наличие удара: есть. Наличие ручки: есть. Металлический ограничитель глубины сверления Вес устройства: 6,1 кг.		9990





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX425	Дисковая пила WORX WX425, 1200Вт, 160мм	Дисковая пила WORX WX425; 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Гаечный ключ 1 шт. Лезвие 1 шт. Вакуумный адаптер Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 1200Вт Диаметр диска: 160мм Глубина пропила при угле 90°: 55мм Глубина пропила при угле 45°: 38мм Вращение: 5000 об/мин Блокировка выключателя: да Функция удаления частиц со встроенным сборником Вес устройства: 3,5 кг.		5490
WX445	Дисковая пила WORX WX445, 1600Вт, 190мм	Дисковая пила WORX WX445; 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Гаечный ключ 1 шт. Лезвие 1 шт. Вакуумный адаптер Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 1200Вт Диаметр диска: 160мм Диаметр посадочного отверстия 30мм Глубина пропила при угле 90°: 66мм Глубина пропила при угле 45°: 47мм Вращение: 5000 об/мин Блокировка выключателя: да Функция удаления частиц со встроенным сборником Вес устройства: 3,5 кг. Угол скоса пропила до 51°		7890
WX477.1	Лобзик WORX WX477.1, 500Вт, кейс	Лобзик электрический WORX WX477.1; 1 шт. Пилка по металлу 1 шт. Пилка по дереву 1 шт. Пилка по алюминию 1 шт. Ключ-шестигранник Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 550Вт Частота движения пилки: 3100 ходов в минуту Длина хода: 20мм Размер скоса 0 ± 45 ° влево и вправо Глубина пропила: Дерево 65 мм Алюминий 12 мм Сталь 6 мм Маятниковый ход: есть, 4 ступени Блокировка выключателя: да Функция удаления частиц со встроенным сборником Вес устройства: 2,2 кг.		3790





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX478.1	Лобзик WORX WX478.1, 650Вт, кейс	Лобзик электрический WORX WX478.1; 1 шт. Пилка по металлу 1 шт. Пилка по дереву 1 шт. Пилка по алюминию 1 шт. Ключ-шестигранник 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Вакуумный адаптер 1 шт. Защитная пластина для ног 1 шт. Защита от раскальвания Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 650Вт Частота движения пилки: 1000-3100 ходов в минуту Длина хода: 20мм Размер скоса 0 ± 45 ° влево и вправо Глубина пропила: Дерево 90 мм Алюминий 20 мм Сталь 8 мм Маятниковый ход: есть, 4 ступени Блокировка выключателя: да Функция удаления частиц со встроенным сборником Вес устройства: 2,3 кг.		4790
WX479	Лобзик WORX WX479, 750Вт, кейс	Лобзик электрический WORX WX479; 1 шт. Пилка по металлу 1 шт. Пилка по дереву 1 шт. Пилка по алюминию 1 шт. Ключ-шестигранник 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Вакуумный адаптер Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 750Вт Частота движения пилки: 1000-3100 ходов в минуту Длина хода: 20мм Размер скоса 0 ± 45 ° влево и вправо Глубина пропила: Дерево 100 мм Алюминий 20 мм Сталь 10 мм Маятниковый ход: есть, 4 ступени Блокировка выключателя: да Функция удаления частиц со встроенным сборником Подсветка: да Вес устройства: 2,3 кг.		5990
WX641	Виброшлифмашина WORX WX641, 250Вт	Плоскошлифовальная машина WORX WX641; 1 шт. Пылесборник 1 шт. Пластина для перфорирования 2 шт. Адаптер для удаления пыли (32 и 35 мм) 2 шт. Шлифовальный лист 60 2 шт. Шлифовальный лист 80 2 шт. Шлифовальный лист 120 Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 250Вт Макс. частота колебания платформы 12000 кол/мин Размер хода платформы 1.6 мм Длина листа 230 мм Ширина листа 93 мм Вес устройства: 2,0 кг.		3390




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX642.1	Виброшлифмашина WORX WX642.1, 270Вт	Плоскошлифовальная машина WORX WX642.1; 1 шт. Пылесборник 1 шт. Пластина для перфорирования 2 шт. Адаптер для удаления пыли (32 и 35 мм) 2 шт. Шлифовальный лист 60 2 шт. Шлифовальный лист 80 2 шт. Шлифовальный лист 120 Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 270Вт Макс. частота колебания платформы 6000-12000 кол/мин Размер хода платформы 1.6 мм Длина листа 230 мм Ширина листа 93 мм Вес устройства: 2,0 кг.		4690
WX661.1	Ленточная шлифмашина WORX WX661.1, 950Вт	Ленточная шлифовальная машина WORX WX661.1; 1 шт. Пылесборник 2 шт. Адаптер для удаления пыли (32&35 мм) 2 шт. Шлифовальная лента (зернистость 80) Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 950Вт Скорость ленты: 240-350 об/мин Рабочая поверхность: 76x130мм Размер ленты: 76x533мм Вес устройства: 3,3 кг.		6190
WX648	Мультифункциональная шлифовальная машина WORX WX648, 65Вт	Мультифункциональная шлифовальная машина WORX WX648; 1 шт. Накладка на пальцы 1 шт. Пылесборник 21 шт. Шлифовальная бумага 1 шт. Сумка для переноски Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 65Вт Частота колебаний: 11000 кол/мин Вес устройства: 0,7 кг.		3190
WX652.1	Орбитальная шлифовальная машина WORX WX652.1, 300Вт	Орбитальная шлифовальная машина WORX WX652.1; 1 шт. Пылесборник 2 шт. Шлифовальная бумага (зернистость 60) 2 шт. Шлифовальная бумага (зернистость 80) 2 шт. Шлифовальная бумага (зернистость 120) Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 300Вт Диаметр диска: до 125мм Частота колебаний: 12000 кол/мин Вес устройства: 1,4 кг.		4090
WX615	Электрорубанок 750Вт WORX WX615	Электрорубанок WORX WX652.1; 2 шт. ТСТ лезвия 1 шт. Вакуумный адаптер 1 шт. Пылесборник 1 шт. Параллельная направляющая 1 шт. Гаечный ключ Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 750Вт Частота вращения 17000 об/мин. Глубина строгания: 0-3мм Глубина выборки четверти: 12мм Вес устройства: 3 кг.		5290





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX711	Угловая шлифовальная машина WORX WX711, 750Вт, 115мм	УШМ WORX WX711; 1 шт. Гаечный ключ 1 шт. Шлифовальный диск по металлу 1 шт. Дополнительная рукоятка Картонная коробка	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 750Вт Частота вращения 12000 об/мин. Диаметр диска: 115мм Диаметр отверстия диска 22,2мм Резьба шпинделя: M14 Вес устройства: 2кг.		2790
WX712	Угловая шлифовальная машина WORX WX712, 860Вт, 125мм	УШМ WORX WX712; 1 шт. Гаечный ключ 1 шт. Шлифовальный диск по металлу 1 шт. Дополнительная рукоятка 1 шт. SDS фланец Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 860Вт Частота вращения 12000 об/мин. Диаметр диска: 125мм Диаметр отверстия диска 22,2мм Резьба шпинделя: M14 Вес устройства: 2кг.		3390
WX713	Угловая шлифовальная машина WORX WX713 800Вт, 125мм	УШМ WORX WX713; 1 шт. Гаечный ключ 1 шт. Шлифовальный диск по металлу 1 шт. Дополнительная рукоятка Кейс	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение 230В Мощность: 800Вт Частота вращения 12000 об/мин. Диаметр диска: 125мм Диаметр отверстия диска 22,2мм Резьба шпинделя: M14 Вес устройства: 1,5кг.		3490
WORX Saw 					
WX423	Дисковая пила WORX WX423, 400 Вт, 85 мм	Компактная дисковая проводная пила 400 Вт, 85 мм WORX WX423 Шестигранный ключ - 1 шт; Вакуумный адаптер - 1 шт; Параллельная направляющая - 1 шт; лезвие ТСТ 24Т - 1 шт Цветная коробка Гарантия - 2 года	Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 400 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Размер диска: 85 мм Мах глубина резания: : 25мм. холостого хода: 3600 об / мин Вес устройства: 1,4 кг		4490





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WX429	Дисковая пила WORX WX429, 400 Вт, 120 мм, кейс	Компактная дисковая проводная пила 400 Вт, 120 мм WORX WX429 Шестигранный ключ - 1 шт; Вакуумный адаптер - 1 шт; Параллельная направляющая - 1 шт; Диск ТСТ 24Т - 1 шт Диск HCS - 1 шт Диск с алмазным напылением - 1 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года	Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 400 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Мах глубина спила: под углом 90" - 46мм / под углом 45" - 30 мм Мах угол спила: 45" Скорость холостого хода: 3800 об / мин Вес устройства: 2 кг		5990
WX426	Дисковая пила WORX WX426, 400 Вт, 85 мм, кейс	Компактная дисковая проводная пила 400 Вт, 85 мм WORX WX426 - 1 шт Шестигранный ключ - 1 шт; Вакуумный адаптер - 1 шт; Параллельная направляющая - 1 шт; Диск ТСТ 24Т - 1 шт Диск HCS - 1 шт Диск с алмазным напылением - 1 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года	Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 400 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Мах глубина спила: 27 мм. Диаметр диска: 85 мм Диаметр отверстия диска: 15мм Скорость холостого хода: 3600 об / мин Вес устройства: 1,8 кг		6390
WX439	Дисковая пила компактная WORX WX439, 480 Вт, 120 мм, кейс	Компактная дисковая проводная пила 480 Вт, 120 мм WORX WX439 Шестигранный ключ - 1 шт; Вакуумный адаптер - 1 шт; Параллельная направляющая - 1 шт; Диск ТСТ 24Т - 1 шт Диск HCS - 1 шт Диск с алмазным напылением - 1 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года	Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 480 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Мах глубина спила: под углом 90" - 46мм / под углом 45" - 30 мм Мах угол спила: 45" Скорость холостого хода: 3800 об / мин Вес устройства: 2 кг		6190
WX427	Дисковая пила WORX WX427, 710 Вт, 120 мм, кейс	Компактная дисковая проводная пила 710 Вт, 85 мм WORX WX427 - 1 шт Шестигранный ключ - 1 шт; Вакуумный адаптер - 1 шт; Параллельная направляющая - 1 шт; Диск ТСТ 24Т - 1 шт Диск HCS 60Т - 1 шт Диск с алмазным напылением - 1 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года	Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 710 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Мах глубина спила: под углом 90" - 46мм / под углом 45" - 30 мм Угол наклона спила: 0 - 45" Диаметр диска: 120 мм/115 мм Диаметр отверстия диска: 9,5 мм Скорость холостого хода: 3500 об / мин Вес устройства: 2,3 кг		7690

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
SONICRAFTER 					
WX686	Реноватор WORX WX686, 230 Вт, кейс	<p>Универсальный многоцелевой реноватор 230 Вт WORX WX686 - 1 шт полукруглый пильный диск 80мм HHS(WA5010) - 1шт, Стандартные кольцевые пилы 35мм (WA5012) - 1 шт, Жесткое лезвие (WA4964) - 1 шт, Шлифовальная подушка (WA2171) - 1 шт Шлифовальный лист 40 мм (WA2110) - 5 шт Шлифовальный лист 80 мм (WA2111) - 5 шт Шлифовальный лист 120 мм (WA2111) - 5 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года</p>	<p>Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 230 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Частота колебаний: 11000 - 20000 кл/мин Угол колебаний: 3,2" Вес устройства: 1,45 кг</p>		5390
WX680	Реноватор WORX WX680 UI Sonicrafter SDS, 350 Вт, кейс	<p>Универсальный многоцелевой реноватор 350 Вт WORX WX680 - 1 шт Шайба (подходит дк реноваторам Bosch / Dremel SDS) - 1 шт Прецизионные торцевые лезвия 35 мм (WA5016) - 1 шт, Биметаллические торцевые лезвия 35 мм (WA5014) - 1 шт Жесткое лезвие (WA4964) - 1 шт, Шлифовальная подушка (WA2171) - 1 шт Шлифовальный лист 40 мм (WA2110) - 10 шт Шлифовальный лист 80 мм (WA2111) - 8 шт Шлифовальный лист 120 мм (WA2112) - 8 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года</p>	<p>Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 450 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Частота колебаний: 11000 - 20000 кл/мин Угол колебаний: 5" Вес устройства: 1,5 кг</p>		6290
WX681	Реноватор WORX WX681 UI Sonicrafter SDS, 450 Вт, кейс	<p>Универсальный многоцелевой реноватор 450 Вт WORX WX681 - 1 шт Шайба (подходит дк реноваторам Bosch / Dremel SDS) - 1 шт Комплект лезвий - 39 шт, Шлифовальная подушка (WA2171) - 1 шт Рукав - 1 шт Тип упаковки: Кейс Гарантия - 2 года</p>	<p>Тип двигателя: Щеточный. Входная мощность: 350 Вт / 230-240 В ~ 50 Гц Частота колебаний: 11000 - 20000 кл/мин Угол колебаний: 4" Вес устройства: 1,3 кг</p>		8790






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
20 V Садовая техника					
WG157E	Триммер аккумуляторный WORX WG157E, 25 см, 20В, 1*2,0 Ач и 3У	Триммер WORX WG157E; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В 0,4 А WA3760;	Технические характеристики WORX WG157E: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Тип ручки: D-образная Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: нет. Вес устройства без АКБ: 1,9 кг		6490
WG157E.9	Триммер аккумуляторный WORX WG157E.9, 25 см, 20В, без АКБ и 3У	Триммер WORX WG157E.9;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Тип ручки: D-образная Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: нет. Вес устройства без АКБ: 1,9 кг		3990
WG163E	Триммер аккумуляторный WORX WG163E, 30 см, 20В, 2*2,0 Ач и 3У	Триммер WORX WG163E; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В 2 А;	Технические характеристики WORX WG163E: Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 2. Тип ручки: D-образная Ширина покоса: 30 см. Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: есть. Вес устройства без АКБ: 1,9 кг		10490





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG163E.1	Триммер аккумуляторный WORX WG163E.1, 30 см, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Триммер WORX WG163E.1; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20В;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Тип ручки: D-образная. Ширина скашивания: 30 см. Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: есть. Вес устройства без АКБ: 1,9 кг		7490
WG163E.2	Триммер аккумуляторный WORX WG163E.2, 30 см, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Триммер WORX WG163E.2; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Быстрое зарядное устройство WORX 20В	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Тип ручки: D-образная. Ширина скашивания: 30 см. Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: есть. Вес устройства без АКБ: 1,9 кг		7990
WG163E.9	Триммер аккумуляторный WORX WG163E.9, 30 см, 20В, без АКБ и ЗУ	Триммер WORX WG163E.9;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 0. Тип ручки: D-образная Ширина скашивания: 30 см. Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: есть. Вес устройства без АКБ: 1,9 кг		5490




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG261E	Кусторез аккумуляторный WORX WG261E, 44 см, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Кусторез WORX WG261E; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20B;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Длина лезвия: 44 см Мах толщина реза: 16 мм Тип ножа: двусторонний		7490
WG261E.9	Кусторез аккумуляторный WORX WG261E.9, 44 см, 20В, без АКБ и ЗУ	Кусторез WORX WG261E;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Длина лезвия: 44 см Мах толщина реза: 16 мм Тип ножа: двусторонний		4990
WG259E.5	Кусторез аккумуляторный WORX WG259E.5, 52 см, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Кусторез WORX WG259E.5; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20B;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Длина лезвия: 52 см Мах толщина реза: 14 мм Тип ножа: двусторонний		8690
WG259E.9	Кусторез аккумуляторный WORX WG259E.9, 52 см, 20В, без АКБ и ЗУ	Кусторез WORX WG259E.9;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Длина лезвия: 52 см Мах толщина реза: 14 мм Тип ножа: двусторонний		5490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG260E.5	Кусторез аккумуляторный WORX WG260E.5, 61 см, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Кусторез WORX WG260E.5; Аккумулятор Li-Ion емкостью 2 А*ч; Зарядное устройство WORX 20B;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Емкость аккумулятора: 2 А*ч. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Длина лезвия: 61 см Мах толщина реза: 19 мм Тип ножа: двусторонний		10990
WG260E.9	Кусторез аккумуляторный WORX WG260E.9, 61 см, 20В, без АКБ и ЗУ	Кусторез WORX WG260E.9;	Тип двигателя: Щеточный. Напряжение аккумулятора: 20 В. Тип аккумулятора: Li-Ion. Количество аккумуляторов в комплекте: 1. Длина лезвия: 61 см Мах толщина реза: 19 мм Тип ножа: двусторонний		6990
WG549E.9	Воздуходувка аккумуляторная WORX AIR WG549E.9, 20В		Максимальная скорость воздушного потока 200 км /ч для легкой очистки больших площадей. Легкое и эргономичное управление одной рукой. Идеально подходит для твердых поверхностей, садов, мастерских и гаражей Скорость воздушного потока 200 км / ч Вес : 1,6 кг		3490
WG549E	Воздуходувка аккумуляторная WORX AIRW G549E, 20В,1*2,0 Ач и ЗУ	В комплекте с 20V LiOn аккумулятором PowerShare® 2 Ач совместимым со всеми продуктами WORX , и зарядным устройством	Максимальная скорость воздушного потока 200 км /ч для легкой очистки больших площадей. Легкое и эргономичное управление одной рукой. Идеально подходит для твердых поверхностей, садов, мастерских и гаражей Скорость воздушного потока 200 км / ч Вес : 1,6 кг		7490

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG546E	Воздуходувка аккумуляторная WORX AIR TURBINE WG546E, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	В комплекте с 20V LiOn аккумулятором PowerShare® 2 Ач совместимым со всеми продуктами WORX , и зарядным устройством	В дополнение к двухскоростному контролю беспроводная воздуходувка TURBINE 20V оснащена воздушным соплом Hyper-Stream для особо тяжелых условий работы. Воздуходувка имеет лёгкий вес и эргономичный дизайн для простого управления одной рукой. Убирайте листья и мусор вокруг дома и в помещениях быстро и легко. Скорость воздушного потока 100/150 км / ч Объём воздушного потока 9,6 м3/ мин Вес : 2,6 кг		8490
WG546E.9	Воздуходувка аккумуляторная WORX AIR TURBINE WG546E.9, 20В, без АКБ и ЗУ		В дополнение к двухскоростному контролю беспроводная воздуходувка TURBINE 20V оснащена воздушным соплом Hyper-Stream для особо тяжелых условий работы. Воздуходувка имеет лёгкий вес и эргономичный дизайн для простого управления одной рукой. Убирайте листья и мусор вокруг дома и в помещениях быстро и легко. Скорость воздушного потока 100/150 км / ч Объём воздушного потока 9,6 м3/ мин Вес : 2,6 кг		4490
WG547E	Воздуходувка аккумуляторная WORX AIR TURBINE WG547E, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Поставляется в комплекте с 20V LiOn аккумулятором PowerShare® 2 Ач совместимым со всеми продуктами WORX , и зарядным устройством.	Воздуходувка имеет лёгкий вес и эргономичный дизайн для простого управления одной рукой. Убирайте листья и мусор вокруг дома и в помещениях быстро и легко Скорость воздушного потока до 120 км / ч Объём воздушного потока 10 м3/мин Вес : 2,0 кг		8490
WG547E.9	Воздуходувка аккумуляторная WORX AIR TURBINE WG547E.9, 20В, без АКБ и ЗУ		В дополнение к двухскоростному контролю беспроводная воздуходувка TURBINE 20V оснащена воздушным соплом Hyper-Stream для особо тяжелых условий работы. Воздуходувка имеет лёгкий вес и эргономичный дизайн для простого управления одной рукой. Убирайте листья и мусор вокруг дома и в помещениях быстро и легко. Скорость воздушного потока до 120 км / ч Объём воздушного потока 10 м3/мин Вес : 2,0 кг		4490


Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG322E	Пила аккумуляторная WORX WG322E , 20В, 25 см, 1*2,0 Ач и ЗУ		Аккумулятор 20V MAX / 2.0Ah литий-ионный Длина шины : 25 см Скорость цепи: 3,8 м/с Шаг цепи: 9 мм Объем масляного бака 130 мл Вес 2,8 кг		11990
WG322E.9	Пила аккумуляторная WORX WG322E.9, 20В, 25 см, без АКБ и ЗУ		Длина шины : 25 см Скорость цепи: 3,8 м/с Шаг цепи: 9 мм Объем масляного бака 130 мл Вес 2,8 кг		7490
WG329E.5	Пила аккумуляторная WORX JawSaw WG329E.5, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Аккумулятор и зарядное устройство в комплекте	Защитный кожух цепи для повышения безопасности Функция автоматического натяжения устанавливает правильное напряжение для вас Стальные зубья удерживают бревно на месте для стабильности резки Автоматическая смазка цепи Аккумулятор 20V MAX / 2.0Ah литий-ионный Длина шины 15см Режущая способность до 10см Вес 3,6 кг		13990
WG329E.9	Пила аккумуляторная WORX JawSaw WG329E.9, 20В, без АКБ и ЗУ	Без аккумулятора и зарядного устройства	Защитный кожух цепи для повышения безопасности Функция автоматического натяжения устанавливает правильное напряжение для вас Стальные зубья удерживают бревно на месте для стабильности резки Автоматическая смазка цепи Длина шины 15см Режущая способность до 10см		9990
WG801E	Ножницы для стрижки травы и кустарников WORX WG801E , 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ, кейс	Аккумулятор Зарядное устройство 2 насадки для кустарников (20см + 12см) Насадка для травы Поставляется в кейсе для переноски	Аккумулятор 20V MAX / 2.0Ah литий-ионный Длина насадок для кустарников 20см + 12см Шаг полотна : 8 мм Насадка для травы шириной 10см Время зарядки 5ч Вес 0,9 кг (с ножом для травы)		7990






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG801E.9	Ножницы для стрижки травы и кустарников WORX WG801E.9, 20В, без АКБ и ЗУ	2 насадки для кустарников (20см + 12см) Насадка для травы	Длина насадок для кустарников 20см + 12см Шаг полотна : 8 мм Насадка для травы шириной 10см Вес 0,9 кг (с ножом для травы)		3990
WG894E.5	Пила аккумуляторная WORX WG894E.5, 20В, 16мм, 1*2,0 Ач и ЗУ	Аккумуляторная пила WORX WG894E.5- 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551.1) - 1 шт. Зарядное устройство (WA3880) - 1 шт. Лезвие для работы по дереву - 2шт Лезвие для работы по стали - 1шт	Скорость без нагрузки: 2200 / мин Длина хода: 16 мм Максимальная режущая способность по дереву: 60 мм Максимальная режущая способность по стали: 10 мм Время зарядки 1 час Вес устройства: 1,3 кг		7990
WG894E.9	Пила аккумуляторная WORX WG894E.9, 20В, 16мм, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторная пила WORX WG894E.5- 1 шт. Лезвие для работы по дереву - 2шт Лезвие для работы по стали - 1шт	Скорость без нагрузки: 2200 / мин Длина хода: 16 мм Максимальная режущая способность по дереву: 60 мм Максимальная режущая способность по стали: 10 мм Время зарядки 1 час Вес устройства: 1,3 кг		3990
WG629E	Мойка высокого давления 20В WORX WG629E, 1*2,0 Ач и ЗУ	Аккумуляторная мобильная Мойка высокого давления WORX WG629E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 1 шт. Зарядное устройство (WA3760) - 1 шт. Шланг для воды - 1 шт Многофункциональная форсунка - 1 шт Сумка для переноски - 1 шт Короткий пистолет - 1 шт Удлиненный пистолет - 1шт	Расход воды: 120 л Время работы в зависимости от давления: 320psi/22bar - 15min 94psi/6.5bar - 30min Время зарядки: 3-5 ч Вес устройства: 1,7 кг		9990
WG629E.11	Мойка высокого давления WORX WG629E.11, 20В, 1*2,0 Ач и ЗУ	Аккумуляторная мобильная Мойка высокого давления WORX WG629E.11 - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 1 шт. Зарядное устройство (WA3760) - 1 шт. Шланг для воды - 1 шт Многофункциональная форсунка - 1 шт Сумка для переноски - 1 шт Короткий пистолет - 1 шт Удлиненный пистолет - 1шт Складное ведро WA4015 - 1шт Пенообразователь WA4036 - 1шт Щетка для чистки WA4048 - 1шт	Функция самовсасывания может забирать воду из ведра, бассейна, реки и т. д. Различные настройки давления (высокое, низкое) и различные формы распыления обеспечивают универсальность для различных задач. Расход воды: 120 л Время работы в зависимости от давления: 320psi/22bar - 15min 94psi/6.5bar - 30min Время зарядки: 3-5 ч Вес устройства: 1,7 кг		11990






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG629E.9	Мойка высокого давления WORX WG629E.9, 20В, Без АКБ и ЗУ	Аккумуляторная мобильная Мойка высокого давления WORX WG629E.9 - 1 шт. Шланг для воды - 1 шт Многофункциональная форсунка - 1 шт Сумка для переноски - 1 шт Короткий пистолет - 1 шт Удлинненный пистолет - 1шт Шланг 6 м - 1шт	Функция самовсасывания может забирать воду из ведра, бассейна, реки и т. д. Двойная система полива в одном: мощная очистка и полив. Различные настройки давления (высокое, низкое) и различные формы распыления обеспечивают универсальность для различных задач. Расход воды: 120 л Время работы в зависимости от давления: 320psi/22bar - 15min 94psi/6.5bar - 30min Время зарядки: 3-5 ч Вес устройства: 1,7 кг		6490
WG630E	Мойка высокого давления бесщеточная WORX WG630E, 20В, 20 бар, 1*4,0 Ач и ЗУ	Аккумуляторная мобильная Мойка высокого давления WORX WG629E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 4.0Ah (WA3553) - 1 шт. Зарядное устройство WORX 20V 2A (WA3880)- 1 шт. Шланг для воды 6м - 1 шт Удлинненный пистолет - 1шт	Высокая скорость потока обеспечивает двойную эффективность очистки. Двойная система полива в одном: мощная очистка и полив. Настройка высокого / низкого давления и сопла давления 5-в-1 (0 °, 15 °, 25 °, 40 ° и полив) обеспечивают универсальность для различных работ Расход воды: Max 200л/ч; Min 160л/ч Давление на выходе: 24bar Max, 14bar Min Время работы: 15-17мин (при Max давлении), 25 min (При Min давлении) Время зарядки: 3-5 ч Вес устройства: 2,4 кг		14990
WG630E.9	Мойка высокого давления бесщеточная WORX WG630E.9, 20В, 20 бар, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторная мобильная Мойка высокого давления WORX WG629E.9 - 1 шт. Шланг для воды 6м - 1 шт Удлинненный пистолет - 1шт	Технические характеристики: Расход воды: Max 200л/ч; Min 160л/ч Давление на выходе: 24bar Max, 14bar Min Время работы: 15-17мин (при Max давлении), 25 min (При Min давлении) Время зарядки: 3-5 ч Вес устройства: 2,4 кг		8990

40 V Садовая техника (2*20V)






WG779E	Газонокосилка аккумуляторная WORX WG779E, 40В, 34 см, 2*2,5 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Газонокосилка WORX WG779E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2,5 Ач - 2 шт. Двойное зарядное устройство WA3869 - 1 шт. Мешок для сбора травы - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух батарей. Ширина скашивания - 34 см. Регулировка высоты скашивания: 6 уровней (от 20 до 70 мм) Мешок для сбора травы: 30 л Площадь скашивания: более 280м2 от 2х аккумуляторов 20V 2,5 Ач Время зарядки: 2 часа для двух аккумуляторов		15990
--------	---	---	---	---	-------

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG779E.1	Газонокосилка аккумуляторная WORX WG779E.1, 40В, 34 см, 2*4 Ач, двойное ЗУ 2х2А	Газонокосилка WORX WG779E.1 - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 4 Ач - 2 шт. Двойное зарядное устройство WA3883 - 1 шт. Мешок для сбора травы - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух батарей. Ширина скашивания - 34 см. Регулировка высоты скашивания: 6 уровней (от 20 до 70 мм) Мешок для сбора травы: 30 л Площадь скашивания: более 450м2 от 2х аккумуляторов 20V 4 Ач Время зарядки: 2 часа для двух аккумуляторов		20990
WG779E.9	Газонокосилка аккумуляторная WORX WG779E.9, 40В, 34 см; без АКБ и ЗУ	Газонокосилка WORX WG779E.9 - 1 шт. Мешок для сбора травы - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух батарей. Ширина скашивания - 34 см. Регулировка высоты скашивания: 6 уровней (от 20 до 70 мм) Мешок для сбора травы: 30 л Площадь скашивания: более 450м2 от 2х аккумуляторов 20V 4 Ач/более 280м2 от 2х аккумуляторов 20V 2,5 Ач Время зарядки: 2 часа для двух аккумуляторов		9990
WG744E	Газонокосилка аккумуляторная WORX WG744E, 40В, 40 см, 2*4 Ач, двойное ЗУ 2х2А	Аккумулятор 20V 2А.ч. - 2шт Двойное зарядное устройство (WA3883) - 1 шт. Газонокосилка WORX WG744E - 1 шт. Мешок для сбора травы - 1 шт. Штекер для мульчирования - 1шт	Батарейный отсек для работы одновременно от двух батарей. Ширина скашивания - 40 см. Регулировка высоты скашивания: 6 уровней (от 20 до 70 мм) Мешок для сбора травы: 40 л Площадь скашивания: 300-500м2 от 2х аккумуляторов 20V 4 Ач Время зарядки: 2 часа для двух аккумуляторов Вес устройства: 16,7 кг		24990
WG744E.9	Газонокосилка аккумуляторная WORX WG774E.9, 40В, 40 см, без АКБ и ЗУ	Газонокосилка WORX WG744E.9 - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 4 Ач (WA3553)- 2 шт. Двойное зарядное устройство (WA3883) - 1 шт. Мешок для сбора травы - 1 шт. Штекер для мульчирования - 1шт	Батарейный отсек для работы одновременно от двух батарей. Ширина скашивания - 40 см. Регулировка высоты скашивания: 6 уровней (от 20 до 70 мм) Мешок для сбора травы: 40 л Площадь скашивания: 300-500м2 от 2х аккумуляторов 20V 4 Ач Время зарядки: 2 часа для двух аккумуляторов Вес устройства: 16,7 кг		15490
WG751E	Газонокосилка аккумуляторная WORX WG751E, 40В, 48 см, 2*4,0 Ач, двойное ЗУ 2х2А	Газонокосилка WORX WG751E - 1 шт. Аккумулятор WORX 4,0 Ач - 2 шт. Двойное зарядное устройство - 1 шт. Мешок для сбора травы - 1 шт. Мульчирующая вставка - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух батарей. Ширина деки - 51 см. Ширина скашивания - 48 см. Регулировка высоты скашивания: 7 уровней (от 20 до 70 мм) Мешок для сбора травы: 50 л Время зарядки: 2 часа для двух аккумуляторов		29990



Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG184E	Триммер аккумуляторный WORX WG184E, 40В, 33 см, 2*2,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Аккумуляторный триммер WG184E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 2 шт. Двойное зарядное устройство (WA3883) - 1 шт. Катушка с леской (WA0014) - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Ширина скашивания - 33 см. Диаметр лески - 2 мм. Длина лески в катушке - 6 м. Время зарядки - 1 ч. Вес устройства - 3,9 кг.		14490
WG184E.9	Триммер аккумуляторный WORX WG184E.9, 40В, 33 см, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторный триммер WG184E - 1 шт. Катушка с леской (WA0014) - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Ширина скашивания - 33 см. Диаметр лески - 2 мм. Длина лески в катушке - 6 м. Время зарядки - 1 ч. Вес устройства - 3,9 кг.		7990
WG186E	Триммер аккумуляторный WORX WG186E, 40В, бесщеточный, 2*2,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Аккумуляторный триммер WG186E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 2 шт. Двойное зарядное устройство (WA3883) - 1 шт. Катушка с леской - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Ширина скашивания - __ см. Диаметр лески - __ мм. Длина лески в катушке - __ м. Время зарядки - 1 ч. Вес устройства - __ кг.		22990
WG186E.9	Триммер аккумуляторный WORX WG186E.9, 40В, бесщеточный, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторный триммер WG186E.9 - 1 шт. Катушка с леской - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Ширина скашивания - __ см. Диаметр лески - __ мм. Длина лески в катушке - __ м. Вес устройства - __ кг.		14490
WG284E	Кусторез аккумуляторный WORX WG284E, 40В, 60 см, 2*2,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Аккумуляторный кусторез WORX WG284E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 2 шт. Двойное зарядное устройство WORX (WA3883) - 1 шт. Защита лезвия - 1 шт. Лезви-ножницы - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Скорость колебаний без нагрузки - 2200 кол/мин. Длина лезвия - 60 см. Максимальная толщина срезаемой ветки - 27 мм. Время зарядки 1 ч. Вес устройства - 4,2 кг.		17990





Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG284E.9	Кусторез аккумуляторный WORX WG284E.9, 40В, 60 см, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторный кусторез WORX WG284E.9 - 1 шт. Защита лезвия - 1 шт. Лезви-ножницы - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Скорость колебаний без нагрузки - 2200 кол/мин. Длина лезвия - 60 см. Максимальная толщина срезаемой ветки - 27 мм. Вес устройства - 4,2 кг.		12990
WG584E	Воздуходувка аккумуляторная WORX WG584E, 40В, бесщеточная, 2*2,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Аккумуляторная бесщеточная воздуходувка WORX WG584E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 2 шт. Двойное зарядное устройство WORX (WA3883) - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Максимальная скорость воздушного потока 145 км/ч Максимальный объем воздуха 13 куб м/мин Время работы - 10 мин. в режиме Турбо и 16 мин. на высокой скорости. Время зарядки - 1 ч. Вес устройства 3,3 кг.		14990
WG584E.9	Воздуходувка аккумуляторная WORX WG584E.9, 40В, бесщеточная, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторная бесщеточная воздуходувка WORX WG584E.9 - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Максимальная скорость воздушного потока 145 км/ч Максимальный объем воздуха 13 куб м/мин Вес устройства 3,3 кг.		7990
WG384E	Цепная пила аккумуляторная WORX WG384E, 40В, 35 см, бесщеточная, 2*2,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Аккумуляторная бесщеточная цепная пила WORX WG384E - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 2.0Ач (WA3551) - 2 шт. Двойное зарядное устройство WORX (WA3883) - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Обороты без нагрузки: 4600 об/мин. Длина шины: 35 см. Скорость цепи: 8 м/с. Время зарядки: 1 ч. Вес устройства: 4,7 кг.		20990
WG384E.X	Цепная пила аккумуляторная WORX WG384E.X, 40В, 35 см, бесщеточная, 2*4,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А	Аккумуляторная бесщеточная цепная пила WORX WG384E.X - 1 шт. Аккумулятор WORX 20V 4.0Ач - 2 шт. Двойное зарядное устройство WORX (WA3883) - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Обороты без нагрузки: 4600 об/мин. Длина шины: 35 см. Скорость цепи: 8 м/с. Вес устройства: 4,7 кг.		24990






Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG384E.9	Цепная пила аккумуляторная WORX WG384E.9, 40В, 35 см, бесщеточная, без АКБ и ЗУ	Аккумуляторная бесщеточная цепная пила WORX WG384E.9 - 1 шт.	Батарейный отсек для работы одновременно от двух аккумуляторов. Обороты без нагрузки: 4600 об/мин. Длина шины: 35 см. Скорость цепи: 8 м/с. Вес устройства: 4,7 кг.		15990
WG471E	Снегоуборщик аккумуляторный WORX WG471E, 40В, 50см, бесщеточный, 2*4,0 Ач, двойное ЗУ 2x2А		Тип двигателя: Бесщеточный Вращающийся на 180 градусов желоб дефлектора позволяет отбрасывать снег на расстояние до 6 м. Яркие двойные светодиодные фары Полностью складная рукоятка для компактного хранения. Шнек из высокопрочного пластика.		28990
WG471E.9	Снегоуборщик аккумуляторный WORX WG471E.9, 40В, 50см, бесщеточный, без АКБ и ЗУ	Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства	Тип двигателя: Бесщеточный двигатель Вращающийся на 180 градусов желоб дефлектора позволяет отбрасывать снег на расстояние до 6 м. Яркие двойные светодиодные фары Полностью складная рукоятка для компактного хранения. Шнек из высокопрочного пластика		18990

220 В Сетевая садовая техника



WG119E	Триммер WORX WG119E, 30 см, 550 Вт	Триммер WORX WG119E;	Тип двигателя: Щеточный. Мощность: 550 Вт. Тип ручки: D-образная Режущий элемент: леска Толщина лески: 1,65 мм Регулируемая штанга: есть		3490
WG212E.1	Кусторез WORX WG212E.1, 51 см, 500 Вт	Кусторез WORX WG212E.1;	Тип двигателя: Щеточный. Мощность: 550 Вт. Тип ручки: D-образная Режущий элемент: двустороннее лезвие Длина лезвия: 51 см. Шаг реза: 16 мм. Щиток для защит рук: есть.		5990

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG210E	Кусторез WORX WG210E, 60 см, 600 Вт	Кусторез WORX WG210E;	Тип двигателя: Щеточный. Мощность: 600 Вт. Тип ручки: D-образная Режущий элемент: двустороннее лезвие Длина лезвия: 60 см. Шаг реза: 24 мм. Щиток для защит рук: есть.		6990
WG303E	Цепная пила WORX WG303E, 2000В,40см		Потребляемая мощность: 2000 Вт Длина шины: 40 см Скорость цепи: 12 м/с Емкость масляного бака: 200 мл Вес: 4,8 кг		6790
WG305E	Цепная пила WORX WG305E, 1100В, 25см		Потребляемая мощность: 1100 Вт Длина шины: 25 см Скорость цепи: 8,5 м/с Шаг цепи: 3/8 ” Емкость масляного бака: 120 мл Вес : 3 кг		4990
WG307E	Пила WORX WG307E 600Вт, 15см	Пила WORX WG307E - 1 шт Масло для смазки цепи - 1 шт Стопорный штифт - 1 шт Гаечный ключ - 1шт Трос-крюк - 1 шт	Защитный кожух цепи для повышения безопасности Функция автоматического натяжения цепи Стальные зубья удерживают бревно на месте для стабильности резки Автоматическая смазка цепи Потребляемая мощность: 600 Вт Длина ствола: 15 см Мах диаметр среза: 10см Объем масляного бака: 30 мл Вес устройства: 3,6 кг		9990
WG505E	Воздуходув-Садовый Пылесос WORX WG505E, 3000Вт, 335 км/ч, 10м3/мин	Проводная воздуходувка/пылесос WORX WG505E - 1 шт. Сумка для сбора мусора - 1шт	Мощность: 3000 Вт Скорость вентилятора: 128-335км / ч Производительность пылесоса: 10 м3 / мин Объем сумки: 45 л Соотношение мульчирования: 16: 1 Вес машины: 4,1 кг		5990




Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG518E	Воздуходувка WORX WG518E 2500 Вт, 177 км/ч, 16,7 м3/мин.		Мощность: 2500 Вт. Скорость воздушного потока: 97-177 км/ч. Объем воздуха: 9,1-16,7 м3/мин. Вес устройства: 2,8 кг.		4990
WG050	Садовая тележка WORX WG050 Aerocart		Универсальная система подъема и перемещения. Запатентованная система Aerocraft - увеличенная в 4 раза подъемная сила. Максимальная нагрузка - 136 кг. Объем - 0,8 м3. Вес тележки - 19 кг.		11990
WG717E	Газонокосилка WORX WG717E 1400 Вт, 36 см.		Мощность - 1400 Вт. Ширина скашивания - 36 см. Регулировка высоты скашивания (6 позиций): 20-70 мм. Емкость корзины - 40 л. Вес 12,4 кг.		10490
WG430	Садовый измельчитель травы 1200Вт Worx		Мощность: 1200 Вт; Производительность: 12 м³ /ч; Скорость: 8500 об/мин; Толщина лески: 2,3 мм; Коэффициент мульчирования: 11:1; Ширина окна для подачи мусора: 33 см; Вес брутто: 9 кг		10990
WG450E	Снегоуборщик WORX WG450E 1600Вт		Энергоэффективный мотор Вращающийся на 180 градусов желоб дефлектора позволяет отбрасывать снег на большое расстояние Пластиковые лопасти шнека продлевают срок службы шнека и защищают поверхность от царапин Двойные задние колеса улучшают маневренность		10990


Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
---------	--------------	--------------	----------	------	----------------


WORX Универсальные столы





WX051	Рабочий стол Pegasus WORX WX051	Рабочий стол WORX WX051; 2 шт. Быстрые зажимы 2 шт. Зажимы струбцины Картонная коробка	<p>WORX WX051 универсальный рабочий стол, который может быть использован как козлы для распилки дерева. Встроенные системы зажима. Складной лоток для хранения инструментов. Универсальные быстрые зажимы совместимы с продуктами Worx. Можно регулировать размер рабочей поверхности.</p> <p>Полный размер стола: 78x64 см Высота стола: 81 см Вес: 13,5 кг</p>		9990
WX066	Рабочий стол Sidekick WORX WX066	Рабочий стол WORX WX066; 4 шт. Зажимы струбцины Картонный рукав	<p>Выдерживает вес до 135 кг. Складывается в два раза для удобной переноски (встроенная ручка для переноски). Подставка для инструментов. Универсальные быстрые зажимы совместимы с продуктами Worx. Система креплений "ласточкин хвост" позволяет соединять вместе несколько рабочих столов WORX Sidekick WX066.</p> <p>Полный размер стола: 60x60 см Рабочая высота стола: 81 см Выдерживает вес до 135 кг Вес: 6,2 кг</p>		4990


Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
Landroid Роботы-газонокосилки					
WR090S	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid S Basic WR090S 300м2		<p>WR090S – базовая модель роботизированных газонокосилок Worx Landroid. Устройство создано для работы на небольших лужайках площадью до 300 м². При этом для нее не станут преградой подъемы и спуски: косилка свободно преодолевает наклоны в 20 градусов. Благодаря функции стрижки по краю, WR090S выкашивает газон полностью, в том числе вдоль клумб и бордюров, оставляя незаметную полосу в 2,5 см шириной.</p> <p>Особенности Программное обеспечение косилки построено по принципу Plug-N-Play: все необходимые настройки уже занесены в память и робот приступит к работе сразу после включения. Модель оборудована датчиком дождя и в случае непогоды вернется на базу самостоятельно. Так же автоматически происходит возврат при низком заряде батареи. Док-станция выполнена максимально миниатюрной и незаметной, чтобы не портить общий вид лужайки.</p> <p>Преимущества За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время. Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния. Система Side Charge – благодаря тому, что контакты зарядки расположены сбоку (справа), подъезжая к док-станции, газонокосилка выкашивает траву сзади и спереди от нее, не оставляя «слепых зон».</p>		39990
WG757E	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid M WR757E 800м2		<p>Роботизированная газонокосилка Worx Landroid WG757E служит для стрижки газонов площадью до 800 м². Благодаря всепогодной конструкции и датчику дождя может работать практически в любых условиях. Датчики наклона и подъема позволяют ей преодолевать препятствия и эффективно стричь газоны со сложным рельефом.</p> <p>Особенности Благодаря трем лезвиям Landroid WG757E не только срезает траву, но и проводит мульчирование лужайки: скошенные части растений измельчаются и разбрасываются по газону, где служат органическим удобрением. Косилка работает по принципу Plug-n-Play: базовые алгоритмы кошения уже занесены в ее память, и она приступит к их выполнению сразу после включения. Для более индивидуальной настройки работы служит приложение Landroid. Его можно скачать бесплатно в App Store или Google Play. С его помощью можно устанавливать закрытые для кошения зоны, а также составлять график работы робота.</p> <p>Преимущества За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время. Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния.</p>		49990

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WG796E.1	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid M1000 WG796E 1000м2		<p>Роботизированная газонокосилка Worx Landroid WG796E.1 предназначена для работы на лужайках площадью до 1000 м². Благодаря системе Plug-n-Play машина не требует настроек и программирования (они уже внесены в память) и начнет свою работу сразу после включения. Если же предустановленные параметры нуждаются в корректировке, установите приложение Landroid на свой смартфон и контролируйте процесс самостоятельно.</p> <p>Особенности</p> <p>Помимо программирования параметров кошения приложение также позволяет настраивать график покоса. Причем можно устанавливать как недельный график, так и суточный, назначая начало работ даже на ночное время. WG796E.1 – всепогодная модель, поэтому следить за ней ночью нет необходимости. Если осадки усилятся до недопустимого уровня, косилка определит это при помощи датчика дождя и самостоятельно вернется на станцию. Автоматический возврат также происходит и при низком заряде аккумулятора. Благодаря четырем лезвиям косилка измельчает траву до минимальных размеров и разбрасывает ее по газону в качестве зеленого удобрения, другими словами – проводит мульчирование.</p> <p>Преимущества</p> <p>За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время.</p> <p>Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния.</p>		59990

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WR130E	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid S WR130E 300м ²		<p>Роботизированная газонокосилка Landroid S WR130E создана для работы на небольших лужайках площадью до 300 м². Интеллектуальная система навигации и автоматического планирования (технология AIA) значительно повышает эффективность работы агрегата, сокращает время на стрижку газона и избавляет от необходимости вмешиваться в процесс лично: газонокосилка самостоятельно рассчитывает график кошения, исходя из скорости роста травы, и прокладывает оптимальные маршруты. Устройство работает по принципу Plug-N-Play и не требует сложных настроек: для начала использования его достаточно просто включить.</p> <p>Преимущества</p> <p>Приложение Landroid, которое можно бесплатно скачать в Google Play или в App Store, позволит не только вручную удаленно контролировать работу машины, но и получать отчеты о росте газона и запланированном газонокосилкой графике кошения. Программное обеспечение самого агрегата обновляется автоматически. Все, что для этого нужно – обеспечить ему доступ в интернет.</p> <p>Особенности модели</p> <p>Поддержка системы Worx PowerShare – аккумулятор от газонокосилки полностью совместим с другими беспроводными приборами и инструментами Worx.</p> <p>Бесщеточный электродвигатель – минимальный износ и большой ресурс работы.</p> <p>Система Side Charge – благодаря тому, что контакты зарядки расположены сбоку (справа), подъезжая к док-станции, газонокосилка выкашивает траву сзади и спереди от нее, не оставляя «слепых зон».</p> <p>За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время.</p> <p>Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния.</p> <p>Дополнительные возможности</p> <p>Одна из главных «фишек» Landroid S WR130E – возможность свободной конфигурации: газонокосилку можно дооборудовать модулями для разных ситуаций и условий. Всего таких блоков пять:</p> <p>Off Limits позволяет устанавливать закрытые для кошения зоны. Полезно, если на газоне есть сезонные сооружения.</p> <p>Find My Landroid – блок отслеживания агрегата по GPS и мобильному сигналу в случае его кражи.</p> <p>RadioLink – усилитель сигнала, расширяющий зону работы Wi-Fi-роутера до 1 км.</p> <p>Anti-Collision System – ультразвуковой датчик препятствий. Необходим на участках с деревьями и садовой мебелью.</p> <p>Voice Control – блок голосового управления. Пригодится, если под рукой нет смартфона.</p>		49990

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WR141E	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid M WR141E 500м²		<p>Роботизированная газонокосилка Worx Landroid M WR141E сконструирована по системе Plug-N-Play: чтобы начать работу с ней не нужно проводить сложное программирования и выставлять настройки. Повышает комфорт от использования и технология AIA, благодаря которой робот самостоятельно рассчитывает оптимальный график и параметры кошения. Такая автономия не отменяет участия человека: для тех, кто привык все держать под контролем в приложении Landroid (работает на iOS и Android, скачивается бесплатно) можно задавать настройки вручную. Оно же будет передавать на ваш смартфон важную информацию о состоянии лужайки и косилки.</p> <p>Особенности Модель WR141E создана для работы на участках средних размеров, площадью до 500 м². Высота реза регулируется в диапазоне от 30 до 60 мм. За один проход устройство прокрашивает линию 180 мм – оптимальная ширина для работы и по площадям, и в узких местах. Работу всех подвижных механизмов косилки обеспечивает электродвигатель нового поколения. За счет бесщеточной конструкции его ресурс значительно превосходит «традиционные» модели. WR141E дополнена технологией Cut to Edge, благодаря которой устройство способно выравнивать газон по краям.</p> <p>Преимущества Поддержка системы Worx PowerShare – аккумулятор от газонокосилки полностью совместим с другими беспроводными приборами и инструментами Worx. Система Side Charge – благодаря тому, что контакты зарядки расположены сбоку (справа), подъезжая к док-станции, газонокосилка выкашивает траву сзади и спереди от нее, не оставляя «слепых зон». За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время. Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния. Система PowerShare – батарея от газонокосилки подходит для другой техники Worx и наоборот. Главное чтобы совпадал вольтаж. Свободная конфигурация – косилку можно дополнить одним или несколькими модулями: голосовое управление, установка закрытых зон, отслеживание по GPS, ультразвуковой датчик препятствий, усилитель сигнала Wi-Fi.</p>		59990

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WR142E	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid M WR142E 700м ²		<p>Worx Landroid M WR142E – одна из самых проворных на сегодняшний день роботизированных газонокосилок. За счет интеллектуальной навигации, она состригает на 30% больше лужайки за то же время, что и аналоги. Модель предназначена для газонов средних размеров, площадью до 700 м². Настройка и программирование устройство производится через специальное бесплатное приложение для смартфона (поддерживает iOS и Android). С его же помощью можно получать отчеты о работе устройства и состоянии лужайки. Собственное ПО агрегата обновляется автоматически.</p> <p>Особенности Высота реза у Landroid M WR142E регулируется в пределах от 30 до 60 мм. Максимальный уклон 35%, что позволяет ей успешно косить газоны со сложным ландшафтом: холмами, спусками и пр. Дополнительная режущая кромка служит для обработки краев газона: теперь они будут такими же ровными, как и остальная лужайка. Двигатель модели построен по такому же принципу, что и моторы современных электромобилей. Количество трущихся частей в нем сведено к минимуму (бесщеточная технология), за счет чего значительно продлевается срок его службы.</p> <p>Преимущества Поддержка системы Worx PowerShare – аккумулятор от газонокосилки полностью совместим с другими беспроводными приборами и инструментами Worx. Система Side Charge – благодаря тому, что контакты зарядки расположены сбоку (справа), подъезжая к док-станции, газонокосилка выкашивает траву сзади и спереди от нее, не оставляя «слепых зон». За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время. Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния. Система PowerShare – батарея от газонокосилки подходит для другой техники Worx и наоборот. Главное чтобы совпадал вольтаж. Свободная конфигурация – косилку можно дополнить одним или несколькими модулями: голосовое управление, установка закрытых зон, отслеживание по GPS, ультразвуковой датчик препятствий, усилитель сигнала Wi-Fi.</p>		6690

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WR143E	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid M WR143E 1000м ²		<p>Worx Landroid M WR143E – самая большая газонокосилка из серии «М» (для средних газонов). Несмотря на превосходство в габаритах над другими моделями линейки, за счет интеллектуальной системы навигации она остается такой же проворной и маневренной (на 30% эффективнее аналогов). Настройка и программирование производятся автоматически (система Plug-n-Play), как и обновление ПО (требуется подключение к интернету). Контроль за деятельностью робота и состоянием лужайки осуществляется через бесплатное приложение Landroid (совместимо с iOS и Android). Через него же можно отдавать команды в косилке вручную и задавать дополнительные параметры, например ограничивать зону кошения.</p> <p>Особенности</p> <p>Модель дополнена системой Cut to Edge: режущая кромка проходит по краям газона, не оставляя пропущенных мест. В качестве основного рабочего элемента используются трехлезвийные ножи из прочной стали. Двухнаправленное вращение позволяет им дольше оставаться острыми. Двигатель агрегата – по сути уменьшенная копия мотора современного электрокара. В нем есть множество сенсоров и датчиков, отслеживающих состояние и регулирующих работу, а вот щетки отсутствуют. При работе косилка производит шум на уровне 65-67 дБ, что меньше, чем у пылесоса на полной мощности или фена.</p> <p>Преимущества</p> <p>Поддержка системы Worx PowerShare – аккумулятор от газонокосилки полностью совместим с другими беспроводными приборами и инструментами Worx.</p> <p>Система Side Charge – благодаря тому, что контакты зарядки расположены сбоку (справа), подъезжая к док-станции, газонокосилка выкашивает траву сзади и спереди от нее, не оставляя «слепых зон».</p> <p>За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время.</p> <p>Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния.</p> <p>Система PowerShare – батарея от газонокосилки подходит для другой техники Worx и наоборот. Главное чтобы совпадал вольтаж.</p> <p>Свободная конфигурация – косилку можно дополнить одним или несколькими модулями: голосовое управление, установка закрытых зон, отслеживание по GPS, ультразвуковой датчик препятствий, усилитель сигнала Wi-Fi.</p>		79990

Артикул	Наименование	Комплектация	Описание	Фото	Цена РРЦ РФ
WR153E	Роботизированная газонокосилка Worx Landroid L WR153E 1500м ²		<p>WR153E – представитель линейки самых больших роботизированных косилок Worx Landroid. Модель рассчитана на обслуживание участка площадью до 1500 м²: для того, чтобы быстро постригать такую лужайку, она дополнена интеллектуальной системой навигации и расширенной до 220 мм рабочей частью. Управлять роботом практически не нужно: достаточно включить его и задать рабочую зону. Для контроля за эффективностью скашивания и состоянием газона стоит установить на смартфон бесплатное приложение (подходит для iOS и Android). Косилка обновляет программное самостоятельно по Wi-Fi.</p> <p>Особенности</p> <p>WR153E без проблем стрижет не только ровные лужайки, но и холмы со склонами до 35%. Непосредственная рабочая часть – трехлезвийный нож – выполнен из прочной и долговечной стали. Он дополнен режущей кромкой, которая позволяет обрабатывать края газона, не оставляя травинки вдоль клумб и бордюров (технология Cut to Edge). Высота кошения регулируется в пределах от 30 до 60 мм, что позволяет ухаживать за газонами на основе разных видов травы. Главный агрегат косилки представлен бесщеточным электродвигателем нового поколения. При его создании используются те же технологии, что и при производстве электромобилей.</p> <p>Преимущества</p> <p>Поддержка системы Worx PowerShare – аккумулятор от газонокосилки полностью совместим с другими беспроводными приборами и инструментами Worx.</p> <p>Система Side Charge – благодаря тому, что контакты зарядки расположены сбоку (справа), подъезжая к док-станции, газонокосилка выкашивает траву сзади и спереди от нее, не оставляя «слепых зон».</p> <p>За счет технологии AIA (Алгоритм Искусственного Интеллекта) робот не «тормозит» даже в узких местах и способен косить в коридоре шириной 1 м. Кроме того, навигация при помощи искусственного интеллекта позволяет ему быть самой быстрой роботизированной газонокосилкой на сегодняшний день, скашивая на 30% больше травы (по площади) за одинаковое с аналогами время.</p> <p>Мультизональное программирование – для разных участков лужайки можно внести индивидуальные настройки кошения в зависимости от их назначения или состояния.</p> <p>Система PowerShare – батарея от газонокосилки подходит для другой техники Worx и наоборот. Главное, чтобы совпадал вольтаж.</p> <p>Свободная конфигурация – косилку можно дополнить одним или несколькими модулями: голосовое управление, установка закрытых зон, отслеживание по GPS, ультразвуковой датчик препятствий, усилитель сигнала Wi-Fi.</p>		99900

Для заметок

A series of horizontal dashed lines for taking notes. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, providing a guide for writing.

POSITEC



Компания Positec — это поставщик универсальных решений на рынке садовой техники и ручных электроинструментов. Мы искренне любим свое дело, особенно внимательно относимся к инновациям и передовым технологиям, и с удовольствием представляем вам наши лучшие устройства.

Название Positec происходит от словосочетания «positive technology» и отражает главные стремления компании: к новейшим технологическим решениям и дизайну, к позитивным переменам в жизни людей и окружающей среде.

БРЕНДЫ
POSITEC

WORX

Elektrowerkzeuge®
Kress





КОНТАКТЫ:

Рамин Гусейнов, Руководитель отдела региональных продаж Positec-Eurasia LLC

Email: ramin.guseynov@positecgroup.com

Mob: + 7 (968) 708 35 88

Александр Овчинников, Заместитель руководителя отдела региональных продаж Positec-Eurasia LLC

Email: alexander.ovchinnikov@positecgroup.com

Mob: +7(916)051 07 85

Дмитрий Першин, Старший менеджер отдела электронной коммерции Positec-Eurasia LLC

Email: dmitry.pershin@positecgroup.com

Mob: + 7 (909) 163-78-54

Офис Positec-Eurasia LLC

Москва, 117342, ул. Бутлерова, 17

Phone: +7(495)136 83 86

www.positecgroup.com